

RookRED



スクラバー（手押し型・自走型）

Antea series

Antea 50B
Antea 50BT
Antea 50BT0
Antea 50BTS
Antea 65BT



スクラバー（搭乗型）

Innova series

Innova 55B
Innova 70BT0
Innova 70S
Innova 85B
Innova 100B



スイーパー（搭乗型）

CS series

CS60



こだわりと信頼の“赤”

RookRED



3つのメリット

QUALITY ×

クオリティ

- ・凹凸床でも優れた吸水性能
- ・現場を選ばない優れた洗浄性能
- ・高い静粛性を実現した「ECOモード」
- ・簡単にできる日常お手入れ構造

ECONOMY ×

エコノミー

- ・お手頃価格&簡単交換の消耗部品
- ・準備・片付け労力を低減できる本体設計
- ・節水・節電に役立つ「ECOモード」機能
- ・性能充実でお求めやすい本体価格

SAFETY ×

セーフティ

- ・充実の安全装置（パーキングブレーキ・緊急停止など）
- ・衝突を回避する優れた視認性能
- ・転倒事故を低減するこだわりの吸水性能
- ・リンレイエンジニアによる充実のアフター

こだわりの吸水性能

日々の清掃で困ることのひとつに、凹凸床での吸水性能があります。多くのユーザーが点字ブロックなどの凹凸床での吸い残しに苦労しています。RookREDは、凹凸床での作業に“こだわりの吸水性能”でお答えします。



【吸水性能試験】



パートナー企業

RookREDは、長年の開発で培った『技術』と、『お客様の声』を元に、世界トップブランドの清掃機器メーカー『イタリア COMAC社』に製造委託したリンレイの新しいマシンブランドです。



【COMAC社】

1974年イタリア北部ヴェローナ市にて創業。床洗浄機を中心に年間5万台を供給し、常に新しい技術にチャレンジする業務用総合清掃機器メーカー。




3

TYPES 床材に合わせて選べる3つの洗浄方式

1 ディスク式



ビニル系
床材に最適!




回転しながら床を洗浄。
スタンダードな回転式。

2 振動式



セラミック系
床材に最適!




高速微振動で汚れを洗浄。
セラミック床に最適です。

3 シリンダーブラシ式



コンクリート系
床材に最適!



シリンダーブラシ & ホッパーで
粗ごみを回収しながら洗浄。
凹凸のある床に最適です。

Antea 50B

アンテア

NEW



20インチ

ディスク式
ビニル系
床材向き

清掃能力
1,500㎡
/h



手押し型

充実の洗浄力・吸水力はそのまに、自由自在に操れる
手押し型20インチのエコノミースタANDARDマシン。

仕様	20インチディスク式手押し型
洗浄幅	500mm
速度(約)	手押し型
清掃能力	1,500㎡/h
清水/汚水タンク	40/60L
パッド圧(標準/加圧)	23/—kg
ECOモード(静音)	—
バッテリー	メンテナンスフリー 12V×2
本体寸法(L×W×H)	1,177×591×992mm
スクイジー寸法	800mm
連続稼働時間(※)	3.0h
本体質量	140kg
付属品	バット台・充電器(内蔵)・スクイジー・充電ケーブル
ブラシ設定(オプション)	ソフト/スタンダード/ハード

Innova 55B

インノヴァ



22インチ

ディスク式
ビニル系
床材向き

清掃能力
3,080㎡
/h



搭乗型

最小回転半径154cmの旋回性能で狭い通路も簡単清掃。
静粛性の「ECOモード」も搭載し、同クラスの自走型に比べ
1.4倍の作業効率を実現したコンパクトな搭乗型。

仕様	22インチディスク式搭乗型
洗浄幅	560mm
速度(約)	5.5km/h
清掃能力	3,080㎡/h
清水/汚水タンク	65/75L
パッド圧(標準/加圧)	15/—kg
ECOモード(静音)	あり
バッテリー	メンテナンスフリー 12V×2
本体寸法(L×W×H)	1,265×600×1,030mm
スクイジー寸法	800mm
連続稼働時間(※)	2.0h
本体質量	202kg
付属品	バット台・充電器(内蔵)・スクイジー・充電ケーブル
ブラシ設定(オプション)	ソフト/スタンダード/ハード

Antea 50BT

アンテア



20インチ

ディスク式
ビニル系
床材向き

清掃能力
2,000㎡
/h



自走型

充実の洗浄力・吸水力に静粛性の「ECOモード」を加えた
これからのグローバルスタンダードマシン。
ショッピングセンターや医療施設に最適。

仕様	20インチディスク式自走型
洗浄幅	500mm
速度(約)	4.0km/h
清掃能力	2,000㎡/h
清水/汚水タンク	40/60L
パッド圧(標準/加圧)	23/—kg
ECOモード(静音)	あり
バッテリー	メンテナンスフリー 12V×2
本体寸法(L×W×H)	1,177×591×1,009mm
スクイジー寸法	800mm
連続稼働時間(※)	2.5h
本体質量	177kg
付属品	バット台・充電器(内蔵)・スクイジー・充電ケーブル
プラン設定(オプション)	ソフト/スタンダード/ハード

Antea 65BT

アンテア



26インチ

ディスク式
ビニル系
床材向き

清掃能力
2,620㎡
/h



自走型

65cmの洗浄幅と大容量タンクで高い生産性を実現。
更に静粛性の「ECOモード」を搭載しました。
交通関連施設や大型ショッピングセンターに最適。

仕様	26インチ(13インチ×2)ディスク式自走型
洗浄幅	655mm
速度(約)	4.0km/h
清掃能力	2,620㎡/h
清水/汚水タンク	62/66L
パッド圧(標準/加圧)	30/40kg
ECOモード(静音)	あり
バッテリー	メンテナンスフリー 12V×2
本体寸法(L×W×H)	1,220×695×1,050mm
スクイジー寸法	800mm
連続稼働時間(※)	2.0h
本体質量	187kg
付属品	バット台・充電器(内蔵)・スクイジー・充電ケーブル
プラン設定(オプション)	ソフト/スタンダード/ハード

Innova 85B

インノヴァ



34インチ

ディスク式
ビニル系
床材向き

清掃能力
5,100㎡
/h



搭乗型

コンパクトボディに広い洗浄幅。高い洗浄力・吸水力と
大容量タンク装備。さらに静粛性の「ECOモード」搭載。
交通関連施設や大型ショッピングセンターに最適。

仕様	34インチ(17インチ×2)ディスク式搭乗型
洗浄幅	850mm
速度(約)	6.0km/h
清掃能力	5,100㎡/h
清水/汚水タンク	110/125L
パッド圧(標準/加圧)	30/60kg
ECOモード(静音)	あり
バッテリー	補水式 6V×4
本体寸法(L×W×H)	1,495×850×1,320mm
スクイジー寸法	1,105mm
連続稼働時間(※)	3.0h
本体質量	355kg
付属品	バット台・充電器(外置)・スクイジー
プラン設定(オプション)	ソフト/スタンダード/ハード

Innova 100B

インノヴァ



40インチ

ディスク式
ビニル系
床材向き

清掃能力
6,000㎡
/h



搭乗型

圧倒的な洗浄幅で高い作業効率を実現。
高い洗浄力・吸水力に静粛性の「ECOモード」搭載。
交通関連施設や大型ショッピングセンターに最適。

仕様	40インチ(20インチ×2)ディスク式搭乗型
洗浄幅	1,000mm
速度(約)	6.0km/h
清掃能力	6,000㎡/h
清水/汚水タンク	110/125L
パッド圧(標準/加圧)	45/—kg
ECOモード(静音)	あり
バッテリー	補水式 6V×4
本体寸法(L×W×H)	1,495×1,035×1,320mm
スクイジー寸法	1,105mm
連続稼働時間(※)	3.0h
本体質量	372kg
付属品	バット台・充電器(外置)・スクイジー
プラン設定(オプション)	ソフト/スタンダード/ハード

Antea 50BT0

アンテア

20インチ



振動式
セラミック系
床材向き

清掃能力
2,000㎡
/h



自走型

高速微振動がセラミックタイルの洗浄に優れた効果を発揮。
日常清掃にも優れ、食品スーパーや
ショッピングセンターに最適。

仕様	20インチ振動式自走型
洗浄幅	500mm
速度(約)	4.0km/h
清掃能力	2,000㎡/h
清水/汚水タンク	40/60L
パッド圧(標準/加圧)	25/—kg
ECOモード(静音)	あり
バッテリー	メンテナンスフリー 12V×2
本体寸法(L×W×H)	1,071×591×1,009mm
スクイジー寸法	800mm
連続稼働時間(※)	2.5h
本体質量	181kg
付属品	充電器(内蔵)・スクイジー・充電ケーブル
ブラシ設定(オプション)	—

Antea 50BTS

アンテア

20インチ



シリンダーブラシ式
コンクリート系
床材向き

清掃能力
2,000㎡
/h



自走型

シリンダーブラシとホッパーにより
木片等の粗ごみを回収しながら洗浄。
凹凸のあるコンクリート系床の工場や物流倉庫に最適。

仕様	20インチシリンダーブラシ式自走型
洗浄幅	500mm
速度(約)	4km/h
清掃能力	2,000㎡/h
清水/汚水タンク	40/60L
パッド圧(標準/加圧)	25/—kg
ECOモード(静音)	あり
バッテリー	メンテナンスフリー 12V×2
本体寸法(L×W×H)	1,156×612×1,009mm
スクイジー寸法	800mm
連続稼働時間(※)	2.5h
本体質量	182kg
付属品	スタンダードブラシ×2・充電器(内蔵)・スクイジー・充電ケーブル
ブラシ設定(オプション)	スタンダード/ハード/スーパーハード

Innova 70BT0

インノヴァ

28インチ



振動式
セラミック系
床材向き

清掃能力
4,200㎡
/h



搭乗型

高速微振動がセラミックタイルの洗浄に優れた効果を発揮。
高い吸水性能と静粛性の「ECOモード」も搭載。
大型ショッピングセンターに最適。

仕様	28インチ振動式搭乗型
洗浄幅	700mm
速度(約)	6.0km/h
清掃能力	4,200㎡/h
清水/汚水タンク	110/125L
パッド圧(標準/加圧)	30/60kg
ECOモード(静音)	あり
バッテリー	補水式 6V×4
本体寸法(L×W×H)	1,495×805×1,320mm
スクイジー寸法	1,105mm
連続稼働時間(※)	3.0h
本体質量	372kg
付属品	充電器(外置)・スクイジー
ブラシ設定(オプション)	—

Innova 70S

インノヴァ

28インチ



シリンダーブラシ式
コンクリート系
床材向き

清掃能力
4,140㎡
/h



搭乗型

シリンダーブラシとホッパーにより木片等の
粗ごみを回収しながら洗浄。高い作業効率で凹凸のある
コンクリート系床の工場や物流倉庫に最適。

仕様	28インチシリンダーブラシ式搭乗型
洗浄幅	690mm
速度(約)	6.0km/h
清掃能力	4,140㎡/h
清水/汚水タンク	110/125L
パッド圧(標準/加圧)	20/—kg
ECOモード(静音)	あり
バッテリー	補水式 6V×4
本体寸法(L×W×H)	1,495×805×1,320mm
スクイジー寸法	990mm
連続稼働時間(※)	3.0h
本体質量	365kg
付属品	スタンダードブラシ・充電器(外置)・スクイジー
ブラシ設定(オプション)	スタンダード/ハード

※ 連続稼働時間は新品バッテリー時であり、また床材により変わります。

CS60 シーエス

NEW



清掃能力
5,000㎡
/h



左右サイドブラシを採用、乗り降りしやすい低床ステップで簡単清掃。
タイルカーペットから駐車場まで、
様々な環境で使える搭乗型スーパー。

仕様	搭乗型スーパー
清掃幅	1,000mm
メインブラシ	600mm
サイドブラシ (RL)	400mm
速度 (約)	5.0km/h
清掃能力	5,000㎡/h
ダストコンテナ	65L
フィルターシェーカー	あり
バッテリー	メンテナンスフリー 12V×2
本体寸法 (L×W×H)	1,455×845×1,030mm
連続稼働時間 (※)	2.0～3.0h
本体質量	267kg
付属品	充電器 (内蔵)・充電ケーブル
ブラシ設定 (オプション)	スタンダード/タンピコ

※ 連続稼働時間は新品バッテリー時であり、また床材により変わります。

オプション

オプション品名	Antea 50B・BT/65BT	Innova 55B	Innova 85B/100B	Antea 50BT0	Innova 70BT0	Antea 50BTS	Innova 70S	CS60
耐油スクイジー (PU)	○	○	○	○	○	○	○	—
ブラシ ソフト PPL	○	○	○	—	—	—	—	—
ブラシ スタンダード PPL	○	○	○	—	—	標準	標準	標準
ブラシ ハード PPL	○	○	○	—	—	—	○	—
ブラシ 砥粒入り	○	○	○	—	—	—	—	—
ブラシ スーパーハード PPL	—	—	—	—	—	○	○	—
ブラシ タンピコ	—	—	—	—	—	—	—	○
メロディユニットキット	○	○	○	○	○	○	○	○
LEDヘッドライトキット	○	○	○	○	○	○	○	○
ドライブレコーダーキット	○	○	○	○	○	○	○	○
クラクションキット	○	○	○	○	○	○	○	○
LED回転灯キット	○	○	標準	○	標準	○	標準	○

◎ = 加工品の為、要納期確認 ○ = 在庫品 — = 設定無し

※ その他特型仕様については弊社営業担当にお問い合わせください。

弊社 web サイトにて最新情報を
ご覧いただけます。▶▶▶



おすすめの洗剤

清掃用ケミカル&マシンの総合メーカー「リンレイ」がお客様へ最適なご提案をいたします。お気軽にお問い合わせください。

ビニル系床材日常清掃用
「つやワザ復元クリーナー 18L」

セラミック系床材日常清掃用
「セラミック用中性洗剤 18L」

セラミック系床材定期清掃用
「セラミック用強力アルカリ洗剤 4L」

製造工場等床材鉱物系油清掃用
「グリスト1100 18L」

食品工場等床材動植物系油清掃用
「グリスト1200 18L」



マシンについてのお問い合わせは
リンレイマシンコールセンター



03-5847-1130



9:00 - 17:00

● 使用時には安全な作業のため、各製品の使用上の注意を読んでから正しくご使用ください。 ● ここに記載された内容以外の詳細につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。

株式会社 リンレイ 業務製品事業部

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座 4-10-13
TEL.03(3541)4851(代)

東京 03(3543)2281・大阪 06(6394)4571
名古屋 052(581)8241・札幌 011(521)5271
仙台 022(223)6868・広島 082(232)2333
高松 087(834)2738・福岡 092(883)7000

FM589905/ISO9001
EMS589904/ISO14001
素野事業所認証登録



大豆油インキで印刷しています。本カタログに掲載されている製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

2021.05

<https://www.rinrei.co.jp/>