

原点回帰しつつ進化

カーペットの美観を維持するためには
ブラシで掻き込むタイプのバキュームを
使用することが重要です。
しかし、多くの現場で電源確保の問題や
作業効率を優先するあまり
回収力の低いバキュームが
使用されています。

作業効率と回収力を両立した
カーペッツスイーパー

RCS-400

登場。

● アップライト
バキュームを
超える回収力を実現

※新開発ブラシアジャストシステム採用

● 作業時間 65%短縮

※オフィスビル共用通路での
アップライトバキュームとの比較

● 大容量バッテリー搭載

※連続稼働時間4時間を実現、
作業省人化が可能

● 作業負担軽減

※ショッピングモールでの
アップライトバキュームとの比較

● 定期清掃(洗浄作業)^{ゼロ}“0”を実現

※美観向上剤「ドライピッカー」との組み合わせによって、
洗浄作業をせずに高い美観を維持することが可能です。



RINREI SMART DRY SYSTEM + RCS-400

「定期清掃(洗浄作業)“^{ゼロ}0”」を実現する カーペットメンテナンスシステム。


従来のポリッシャーによる洗浄作業では、美観維持は不可能です。
スマートドライシステムは、カーペット用美観向上剤「ドライピッカー」と
日常のバキューム作業だけで高い美観を維持します。



美観向上剤「ドライピッカー」

- スマートドライシステム専用の美観向上剤です。
 - インストールすると日常のバキューム作業だけで高い美観が維持できます。
 - 除菌・抗菌効果が得られます。
- 標準使用量：50mL/m²(原液～2倍希釈) 80～160mL/1本
NET. 4L 3本入/1ケース

ドライピッカーのドライウォッシュ効果原理



ドライピッカーインストールの作業手順

1 パイルリフト作業



RCS-400をかけながら土砂の回収と同時にパイルの起毛作業を実施。土砂が多く、パイルが踏み固められているエリアは強モードで実施。

2 ドライピッカー散布作業



スプレーヤーのノズルを床面から30～50cm離れた位置で散布。(1m²に50mLが目安)

3 ブラッシング作業



散布したドライピッカーが乾燥する前にインストールブラシでなじませて作業完了。

翌日からは
従来通りの
日常清掃作業


ドライピッカーによる美観向上の仕組みとカーペットバキュームの重要性

カーペットの汚れ分析結果



カーペットが汚れる最大の原因は、歩行等によって持ち込まれた土砂などの汚れの蓄積で、その80%以上が乾質系の汚れであると言われています。

スマートドライシステム 美観向上の仕組み




ドライウォッシュ効果が発現し、美観が回復します。 ※新規や貼替えからの施工がより効率的です。



カーペット用美観向上剤「ドライピッカー」とカーペットスーパードライ「RCS-400」の組み合わせによって、洗浄作業をせずに高い美観を維持することが可能です。

バキューム回収力&作業時間 比較表

【試験内容】ショッピングモールにおいて各機種100㎡作業を実施し、ダスト回収量と作業時間を測定。



ドライピッカーインストールブラシ

先割れ&ウェーブ加工

毛先がカーペットの根元まで入りこまないように先割れ&ウェーブ加工をしています。カーペットの繊維をいためます。

- ブラシ素材: ポリプロピレン
- ヘッドサイズ: L400×W60×H70mm / L600×W60×H70mm
- ヘッド重量: 580g / 780g
- ハンドルサイズ: 22φ×1,020〜1,700mm
- ハンドル重量: 500g



酸素系漂白シミ抜き剤「ステインピッカー」

- カーペットに付着した水性シミ、油性シミを除去する酸素系漂白シミ抜き剤です。
- 散布するだけで水性シミの除去ができます。(1回〜3回)
- 散布後、数回擦り作業を行う事で油性シミの除去も可能です。
- ドライピッカー成分を配合しています。

原液使用
NET. 400mL
12本入/1ケース



「フラッシュモップ・ミニ」&「マルチラージ」

- ステインピッカーとの組み合わせにより、シミ抜き作業の労力を削減できます。
- カーペットのシミ抜きだけでなく、高所の拭き取り作業にも使用できます。
- 伸縮ハンドルで作業場所や作業される方の身長に合わせて長さを調節できます。

■ハンドルサイズ / 重量: 22φ×1,020×1,700mm / 385g
■ホルダーサイズ / 重量: 105×222mm / 243g
■マルチラージサイズ / 重量: 120×260mm / 36g



カーペットスーパード

コンパクトサイズ

コードレス

静音設計

連続4時間稼働

RCS-400

あらゆる現場に適応

OFFICE



共用通路やエレベーターホールだけでなく、事務室でも使用できるコンパクトサイズです。コードレスタイプで作業時間を大幅に短縮します。

SHOPPING MALL

歩行量が多いショッピングセンターでも抜群の土砂回収力を実現します。大容量バッテリー搭載で広い面積でも作業可能です。



HOTEL



ロビーや廊下などでも作業音が気にならない静音設計です。大容量バッテリー搭載で宴会場などの広い面積でも作業可能です。

AIRPORT

コンパクトサイズで待合ロビーでの作業に適します。大容量バッテリー搭載で広い面積でも作業可能です。




CINEMA & THEATER

ロビーや客席などコンパクトサイズとコードレスにより隅々まで作業可能です。



AMUSEMENT HALL

コードレスタイプで限られた作業時間で広い面積を作業可能です。



HOSPITAL

待合や病棟廊下などでも作業音が気にならない静音設計です。患者さんに良質な療養環境を提供します。



仕 様	バッテリー	メンテナンスフリーバッテリー
清掃幅	400mm	本体寸法(L×W×H)
集塵容量	ダストボックス9L	連続稼働時間
清掃能力	1,000m ³ /h(推奨速度2.5km/h走行時)	本体重量

※1 ()内はハンドルを除く大きさです。 ※2 連続稼働時間は、ブラシ、カーペットの条件、バッテリーの放電状態、劣化状態、周囲温度によって異なります。

あらゆる現場に適応する清潔感のある白いボディ



マシンについてのお問い合わせは
リンレイマシンコールセンター

03-5847-1130

平日9:00～17:00

株式会社 リンレイ
業務製品事業部

本 社 〒104-0061 東京都中央区銀座4-10-13
TEL 03(3541)4851(代)

東 京 03(3543)2281・大 阪 06(6394)4571
名古屋 052(581)8241・札 幌 011(521)5271
仙 台 022(223)6868・広 島 082(232)2333
高 松 087(834)2738・福 岡 092(883)7000

<https://www.rinrei.co.jp/>

FM589905/ISO9001
EMS589904/ISO14001
秦野事業所認証登録



大豆油インキで印刷しています。

●使用時には安全な作業のため、各製品の使用上の注意を読んでから正しくご使用ください。
●ここに記載された内容以外の詳細につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。

本カタログに掲載されている製品の仕様は予告なく変更される場合があります。2018.3